



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ที่ ปจ ๗๖๓๐๑/๗๗๐๐

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ ในเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผ่านมานั้น จึงได้สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้

๑. เรื่องทั่วไป

๑.๑ ไม่มีเรื่องร้องเรียนเข้าราชการ

๑.๒ มีเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน

จำนวน ๑ เรื่อง

- ดำเนินการแล้วเสร็จ

จำนวน ๑ เรื่อง

- อยู่ระหว่างดำเนินการ

จำนวน ๐ เรื่อง

๒. เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริต

- ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปนัดดา บุญสวัสดิ์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต.หัวหว้า


- ทราบ

(นางสาววรี พรหมโคตร)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ความเห็นรองปลัด อบต.หัวหว้า  
- ทอว




(นางธิญญ์นรี คล่องแคล่ว)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ความเห็นปลัด อบต.หัวหว้า



(นายอุดม คุศรี)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ความเห็นนายก อบต.หัวหว้า



(นายสุรชัย ทนสิงห์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

สรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า  
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

| ลำดับ      | ประเด็นเรื่อง                       | จำนวน |
|------------|-------------------------------------|-------|
| ๑          | งานด้านสนับสนุนอุปโภค - บริโภค      | -     |
| ๒          | งานด้านซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ             | ๑     |
| ๓          | งานตัดต้นไม้ - กิ่งไม้              | -     |
| ๔          | งานด้านสาธารณสุข                    | -     |
| ๕          | งานด้านถนนชำรุด/เป็นหลุม            | -     |
| ๖          | งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | -     |
| ๗          | งานด้านอื่นๆ                        | -     |
| รวมทั้งรวม |                                     | ๑     |



เวลา ..... น.  
หมายเลข .....

รายชื่อผู้ประสบปัญหาไฟฟ้าตก

| ลำดับ                                                                                                                                                                                                                                                                         | ชื่อ - นามสกุล      | เลขที่บ้าน | ลายเซ็น | เวลา<br>หมายเหตุ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------|------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                             | นางสาวพรพรรณ งามงาม | 115        | นางสาว  | นางสาว 20 ข. 4   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | น.ส. นงนภพร อ.ส.    | 93         | นางสาว  | นางสาว 20 ข. 3   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | นางสาว นงนภพร อ.ส.  | 78         | นางสาว  | นางสาว 20 ข. 3   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | น.ส. นงนภพร อ.ส.    | 306        | นางสาว  | นางสาว 20 ข. 3   |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                             | นางสาว นงนภพร อ.ส.  | 125        | นางสาว  | นางสาว 20 ข. 3   |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                             | นางสาว นงนภพร อ.ส.  | 248        | นางสาว  | นางสาว 20 ข. 4   |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                             | นางสาว นงนภพร อ.ส.  | 258        | นางสาว  | นางสาว 20 ข. 4   |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                             | นางสาว นงนภพร อ.ส.  | 134/1      | นางสาว  | นางสาว 20 ข. 4   |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                             | นางสาว นงนภพร อ.ส.  | 254        | นางสาว  | นางสาว 20 ข. 4   |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                            | นางสาว นงนภพร อ.ส.  | 71         | นางสาว  | นางสาว 20 ข. 4   |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                            | นางสาว นงนภพร อ.ส.  | 246        | นางสาว  | นางสาว 20 ข. 4   |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                            | นางสาว นงนภพร อ.ส.  | 145        | นางสาว  | นางสาว 20 ข. 4   |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                            | นางสาว นงนภพร อ.ส.  | 98         | นางสาว  | นางสาว 20 ข. 4   |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                            | นางสาว นงนภพร อ.ส.  | 95         | นางสาว  | นางสาว 20 ข. 4   |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                            | นางสาว นงนภพร อ.ส.  | 122        | นางสาว  | นางสาว 20 ข. 4   |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                            | นางสาว นงนภพร อ.ส.  | 95/4       | นางสาว  | นางสาว 20 ข. 4   |
| <p>(นางสาววารี ธรรมโคตร)</p> <p>หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการแทน</p> <p>หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า</p> <p>(นางอัญญนรี กล้องแคล้ว)</p> <p>รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า</p> <p>(นายบุญถม คุ้มศรี)</p> <p>ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า</p> |                     |            |         |                  |

เรียน นายกกฯ

เพื่อโปรดทราบ

|      |    |
|------|----|
| 6077 | 12 |
|------|----|

$$-117514 \text{ m/s} = 117514 \text{ m/s}$$

นางสาวปนัดดา บุญสวัสดิ์

|             |         |
|-------------|---------|
| เจ้าพนักงาน | อรรถการ |
|-------------|---------|

(นางสาววรี ธรรมโคตร)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการแทน

ทำหน้าที่นักปลัดและจัดการบริหารผ่านตำบลหัววัว

(นางธัญญ์นรี คล่องแคล่ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

(11111111 1111)

๑. ไร่คองคการบริหารลอนตำบลหัวหว้า

๒๕๖๓/๒๕๖๔

(นายสุรชัย ทนสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

๒๑ ๒. ๒. ๒๒

ส่ง Line



ที่ ปจ ๗๖๓๐๑/ ๕๒ ๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า  
อำเภอศรีมหาโพธิ ปจ ๒๕๑๔๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งการประสานงานเหตุกระแสไฟฟ้าตก

เรียน นายมานะ แยมกลั่น

อ้างถึง รายชื่อผู้ประสบปัญหาไฟฟ้าตก

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ด้วยประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากกระแสไฟฟ้าตก ในบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองป่อ รวมจำนวน ๑๖ ราย ส่งผลกระทบทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนได้รับความเสียหาย จึงขอความอนุเคราะห์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ประสานให้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า จึงขอแจ้งท่านว่าได้ดำเนินการประสานแจ้งให้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าวแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรัชย์ ทนสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

สำนักงานปลัดฯ

โทร/โทรสาร ๐-๓๗๒๑-๐๘๓๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [saraban@huawa.go.th](mailto:saraban@huawa.go.th)



# สำเนาฉบับ

ที่ ปจ ๗๖๓๐๑/ ๕๒๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า  
อำเภอศรีมหาโพธิ ปจ ๒๕๑๔๐

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งการประสานงานเหตุกระแสไฟฟ้าตก

เรียน นายมานะ แยมกลีน

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ที่ ปจ ๗๖๓๐๑/๕๒๓ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ

ที่ มท ๕๓๑๐.๓/กฟอ.คม.๔๒๘๕๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ด้วยประชาชนในบริเวณพื้นที่หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองปอ รวมจำนวน ๑๖ ราย ได้รับความเดือดร้อนจากกระแสไฟฟ้าตก ส่งผลกระทบทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนได้รับความเสียหาย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ดำเนินการประสานแจ้งให้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ ไปตรวจสอบแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว นั้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ จึงได้รายงานผลการตรวจสอบและสำรวจแก้ไขปัญหาระบบแรงดันไฟฟ้าตก เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน จากกรณีแรงดันไฟฟ้าตก อาจส่งผลให้ระบบการจ่ายไฟเกิดความขัดข้อง จึงได้ดำเนินการสำรวจเพิ่มวงจรการจ่ายไฟฟ้าระบบ ๒๒ เควี. ระยะทางประมาณ ๐.๒๐๐ วงจร/กม. พร้อมติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๑๐๐ เควีเอ. และปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทางประมาณ ๑,๑๔๐ วงจร/กม. โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน ๑,๐๙๑,๗๒๘.๐๐ บาท ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิได้เร่งรัดนำเข้าแผนงานในระบบ เพื่อพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว คาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ และสามารถดำเนินงานได้ภายในปี ๒๕๖๖ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า จึงขอแจ้งท่านและฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุกระแสไฟฟ้าตกดังกล่าวได้รับทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรัชย์ ทนสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

สำนักงานปลัดฯ

โทร/โทรสาร ๐-๓๗๒๑-๐๘๓๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [saraban@huawa.go.th](mailto:saraban@huawa.go.th)



.....ปลัด อบต.  
.....รองปลัด อบต.  
.....นายก อบต.  
.....นายช่วยบริหารงานทั่วไป  
.....นาย/นายช่วย/นาง



ที่ ปจ ๗๖๓๐๑/ ๙๒๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า  
อำเภอศรีมหาโพธิ์ ปจ ๒๕๑๔๐

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งการประสานงานเหตุกระแสไฟฟ้าตก

เรียน นายมานะ แยมกลิน

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ที่ ปจ ๗๖๓๐๑/๕๒๓ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ์

ที่ มท ๕๓๑๐.๓/กฟอ.คม.๔๒๘๕๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ด้วยประชาชนในบริเวณพื้นที่หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองปอ รวมจำนวน ๑๖ ราย ได้รับความเดือดร้อนจากกระแสไฟฟ้าตก ส่งผลกระทบทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนได้รับความเสียหาย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้ดำเนินการประสานแจ้งให้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ์ ไปตรวจสอบแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว นั้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ์ จึงได้รายงานผลการตรวจสอบและสำรวจแก้ไขปัญหาระบบแรงดันไฟฟ้าตก เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน จากกรณีแรงดันไฟฟ้าตก อาจส่งผลให้ระบบการจ่ายไฟเกิดความขัดข้อง จึงได้ดำเนินการสำรวจเพิ่มวงจรการจ่ายไฟฟ้าระบบ ๒๒ เควี. ระยะทางประมาณ ๐.๒๐๐ วงจร/กม. พร้อมติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๑๐๐ เควีเอ. และปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทางประมาณ ๑,๑๔๐ วงจร/กม. โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน ๑,๐๙๑,๗๒๘.๐๐ บาท ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ์ได้เร่งรัดนำเข้าแผนงานในระบบ เพื่อพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว คาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ และสามารถดำเนินงานได้ภายในปี ๒๕๖๖ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า จึงขอแจ้งท่านและฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุกระแสไฟฟ้าตกดังกล่าวได้รับทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรชัย ทนสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

สำนักงานปลัดฯ

โทร/โทรสาร ๐-๓๗๒๑-๐๘๓๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [saraban@huawa.go.th](mailto:saraban@huawa.go.th)





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

มท ๕๓๑๐.๓/กฟอ.คม. ๔๒๘๕๔/๒๕๖๖

|                              |
|------------------------------|
| องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า |
| เลขที่รับ 2551 / 66          |
| วันที่ 18 / 8 / 66           |
| เวลา.....น.                  |

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีมหาโพธิ์

๑๔๕ หมู่ที่ ๙ ตำบลศรีมหาโพธิ์

ตำบลศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๔๐

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานผลการตรวจสอบและสำรวจแก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

อ้างถึง หนังสือแจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าตก ที่ ปจ ๗๖๓๐๑/๕๒๒ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประมาณการงานปรับปรุงระบบจำหน่าย แก้ไขปัญหาแรงดันตก จำนวน ๒๑ แผน

ตามหนังสือที่อ้างถึง เรื่อง แจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าตก บริเวณหมู่บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๑๒ ตำบล หัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี นั้น

จากการตรวจสอบข้อมูลตามความแจ้ง บริเวณหมู่บ้านหนองบ่อ ตำบล หัวหว้า ที่ประสบปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก มีผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับความเดือดร้อน จำนวน ๑๖ ราย รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด ๕๐ เควีเอ.ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย รับภาระโหลดสูงสุด ๗๒.๕๐ แอมป์ เปอร์เซนต์การจ่ายโหลดสูงสุด ๘๑.๒๑ % แรงดันปลายสายต่ำสุด ตรวจวัดเวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. ที่ ๒๑๐ โวลต์ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ข้อที่ ๑.๑(๑.๑.๖) มาตรฐานคุณภาพบริการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี ๒๕๖๓

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน จากกรณีแรงดันไฟฟ้าตก อาจส่งผลให้ระบบการจ่ายไฟเกิดความผิดปกติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ์ ได้ดำเนินการสำรวจประมาณ เพิ่มวงจรการจ่ายไฟระบบ ๒๒ เควี.ระยะทางประมาณ ๐.๒๐๐ วงจร/กม. พร้อมติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๑๐๐ เควีเอ.และปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทางประมาณ ๑,๑๔๐ วงจร/กม. โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน ๑,๐๙๑,๗๒๘.๐๐ บาท ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ์ ได้เร่งรัดนำเข้าแผนงานในระบบ เพื่อพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว คาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ และสามารถดำเนินงานได้ภายในปี ๒๕๖๖ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรธิน ปลื้มคิด)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีมหาโพธิ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ์

แผนกบริหารงานทั่วไป โทร/โทรสาร ๐-๓๗๒๑๘-๔๗๕ / ๐-๓๗๒๑๘-๔๒๕

๓. ค่าใช้จ่าย

| ระบบจำหน่าย         | ค่าวัสดุ          | ค่าใช้จ่ายพนักงาน | ค่าดำเนินการ     | รวมเป็นเงิน         |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>แผนกแรงสูง</b>   |                   |                   |                  |                     |
| - รื้อถอน           | -                 | -                 | -                | -                   |
| - ก่อสร้าง          | ๑๕๐,๑๐๙.๐๐        | ๕๕,๘๔๕.๐๐         | ๑๐,๒๙๘.๐๐        | ๒๑๖,๒๕๒.๐๐          |
| <b>แผนกหม้อแปลง</b> |                   |                   |                  |                     |
| - รื้อถอน           | -                 | -                 | -                | -                   |
| - ก่อสร้าง          | ๒๕๐,๑๙๕.๐๐        | ๓๖,๔๑๙.๐๐         | ๕,๕๓๒.๐๐         | ๒๙๒,๑๔๖.๐๐          |
| <b>แผนกแรงต่ำ</b>   |                   |                   |                  |                     |
| - รื้อถอน           | -                 | ๖๕,๑๐๙.๐๐         | ๓,๒๕๕.๐๐         | ๖๘,๓๖๔.๐๐           |
| - ก่อสร้าง          | ๓๔๐,๓๐๓.๐๐        | ๑๕๙,๖๖๕.๐๐        | ๒๔,๙๙๘.๐๐        | ๕๒๔,๙๖๖.๐๐          |
| <b>รวม</b>          | <b>๙๓๐,๖๐๗.๐๐</b> | <b>๓๐๑,๐๓๓.๐๐</b> | <b>๔๔,๐๘๓.๐๐</b> | <b>๑,๒๗๕,๗๒๓.๐๐</b> |

๔. สรุป

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในส่วนของ กฟผ. จำนวน.....บาท ให้เบิกจ่ายจากงบทำการ และ  
จำนวน ๑,๐๙๑,๗๒๓.๐๐ บาท ให้เบิกจากงบลงทุนตามบันทึกที่ ปง. (ปก) ๓๔๗/๒๕๔๑ ฎ. ๑๖ มี.ย. ๕๑

ประมาณการค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบจำหน่าย (แผนกแรงสูง 22 KV.)

แผ่นที่ 1/ 2

เลขที่แผนผัง RB25-017/660042 เขต กฟภ.1  
 ชื่องาน กฟอ.คม. - 57-007694 บ้านหนองปลา(OPSA)  
 ชื่องานย่อย HT.

- |                     |           |                       |                                |
|---------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------|
| 1. การลงทุน         | กฟภ.      | 7. ระยะทางนำกลับมาใช้ | อยู่บริเวณเดียวกัน             |
| 2. ทรัพย์สิน        | กฟภ.      | 8. การขนส่ง           | แบบปกติ                        |
| 3. ค่าแรงพาดสาย     | กรณีที่ 2 | 9. ระยะ SPAN          | น้อยกว่า 50 เมตร               |
| 4. ค่าแรงอื่นๆ      | กรณีที่ 2 | 10.ระยะทางขยายเขต     | น้อยกว่า 1 กม. (0.20 วงจร-กม.) |
| 5. การตัดต้นไม้     | ไม่มี     | 11.ระดับมลภาวะ        | ระดับเล็กน้อย                  |
| 6. ระยะทางตัดต้นไม้ | 0.00 กม.  | 12.เลือกชนิดลูกถ้วย   | Line Post (Power arc Test)     |

: DATA DETAIL REPORT

วันที่คำนวณ 11/08/2566 ราคาพัสดุงวดที่ 3/2566 14 ก.ค. 2566 Version 2

| ที่ | รายละเอียด                                                              | รหัส | ก่อสร้าง | รื้อถอน | นำกลับมาใช้ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|-------------|
| 1   | POLE,CONCRETE, 12 M.LONG                                                | 10   | 6.00     | -       | -           |
| 2   | X-ARM-C, 3-P, 1ST-POLE LAT-SLK SPN.                                     | 120  | 1.00     | -       | -           |
| 3   | X-ARM-C, 3-P, BA                                                        | 123  | 1.00     | -       | -           |
| 4   | X-ARM-C, 3-P, DE                                                        | 132  | 1.00     | -       | -           |
| 5   | X-ARM-C, 3-P, DEAD END CONNECTION                                       | 136  | 1.00     | -       | -           |
| 6   | OVERHEAD GROUND WIRE SP. 0-5                                            | 274  | 4.00     | -       | -           |
| 7   | OVERHEAD GROUND WIRE DDE. II (12,14,16 M.)                              | 282  | 2.00     | -       | -           |
| 8   | OVERHEAD GROUND WIRE DE. II (12,14,16 M.)                               | 284  | 1.00     | -       | -           |
| 9   | CABLE,AERIAL,AL 22 kv. 1x50 sq.mm.                                      | 332  | 594.00   | -       | -           |
| 10  | AERIAL CABLE ON STEEL BRACKET,CORNER 22 KV. 5-60                        | 360  | 4.00     | -       | -           |
| 11  | CONNECTOR,PARALLEL GROOVE,DOUBLE BOLT,AL,AL-ALLOY AND ACSR 25-95 SQ.MM. | 400  | 6.00     | -       | -           |
| 12  | CONNECTOR,SPLICE,COMPRESSION TYPE,TENSION LOADED AL 50 SQ.MM.           | 411  | 3.00     | -       | -           |
| 13  | ROD,GROUND,60x60x5 mm. 2 m.LONG                                         | 562  | 1.00     | -       | -           |
| 14  | HT. GROUNDING CONNECTION                                                | 565  | 1.00     | -       | -           |
| 15  | GY-22,DE SIZE 95 SQ.MM.                                                 | 582  | 2.00     | -       | -           |
| 16  | BOLT,MACHINE M.16x350 mm.                                               | 672  | 8.00     | -       | -           |
| 17  | BOLT,MACHINE M.16x400 mm.                                               | 673  | -8.00    | -       | -           |

ประมาณการค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบจำหน่าย (แผนกแรงสูง 22 KV.)

แผ่นที่ 2/ 2

เลขที่แผนผัง RB25-017/660042 เขต กฟภ.1  
 ชื่องาน กฟอ.ศม. - 57-007694 บ้านหนองปอ(OPSA)  
 ชื่องานย่อย HT.

- |                     |           |                         |                                |
|---------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------|
| 1. การลงทุน         | กฟภ.      | 7. ระยะทางนำกลับมาใช้   | อยู่ในบริเวณเดียวกัน           |
| 2. ทรัพย์สิน        | กฟภ.      | 8. การขนส่ง             | แบบปกติ                        |
| 3. ค่าแรงพาดสาย     | กรณีที่ 2 | 9. ระยะ SPAN            | น้อยกว่า 50 เมตร               |
| 4. ค่าแรงอื่นๆ      | กรณีที่ 2 | 10.ระยะทางขยายเขต       | น้อยกว่า 1 กม. (0.20 วงจร-กม.) |
| 5. การตัดต้นไม้     | ไม่มี     | 11.ระดับมลภาวะ          | ระดับเล็กน้อย                  |
| 6. ระยะทางตัดต้นไม้ | 0.00      | กม. 12.เลือกชนิดลูกถ้วย | Line Post (Power arc Test)     |

: DATA DETAIL REPORT

วันที่คำนวณ 11/08/2566 ราคาวัสดุงวดที่ 3/2566 14 ก.ค. 2566 Version 2

| ที่ | รายละเอียด                                                                             | รหัส       | ก่อสร้าง | รื้อถอน | นำกลับมาใช้ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------|-------------|
| 18  | CLAMP,SINGLE U-BOLT,M.8 (WIRE ROPE CLIP)                                               | 704        | 3.00     | -       | -           |
| 19  | WIRE,STEEL STRANDED 25 sq.mm.TIS.404                                                   | 757        | 198.00   | -       | -           |
| 20  | WIRE,STEEL STRANDED 50/7 sq.mm.TIS.404                                                 | 758        | 5.00     | -       | -           |
| 21  | COVERED CONCRETE, POLE SIZE 12.00 m LONG FOR NORMAL SOIL (ASSEMBLY NO. 8201)           | 859        | 5.00     | -       | -           |
| 22  | COVERED CONCRETE, POLE SIZE 12.20 AND 16.00 m LONG FOR NORMAL SOIL (ASSEMBLY NO. 8201) | 865        | 1.00     | -       | -           |
| 23  | INSULATOR,LINE-POST TYPE, 22 kv.CLASS 57-2L POWER ARC TEST                             | 1030010002 | 4.00     | -       | -           |

ผู้สำรวจ นาย นราวิชญ์ บุตรจินดา

ผู้ประมาณการ นาย นราวิชญ์ บุตรจินดา

ผู้ตรวจสอบ นาย ชีระวัฒน์ สืบจากหล้า

**ประมาณการค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบจำหน่าย (แผนกแรงสูง 22 KV.)**

แผ่นที่ 1/ 3

เลขที่แผนผัง RB25-017/660042 เขต กฟภ.1  
 ชื่องาน กฟอ.คม. - 57-007694 บ้านหนองปอ(OPSA)  
 ชื่องานย่อย HT.

วันที่คำนวณ:11/08/2566 (Version 2)

New Material(งานติดตั้ง-วัสดุใหม่)

| ที่                                        | รายละเอียด                                                                       | รหัสวัสดุ  | จำนวน/หน่วย | ค่าวัสดุ  | ค่าแรง   |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|----------|
| *** New Material(งานติดตั้ง-วัสดุใหม่) *** |                                                                                  |            |             |           |          |
| ** Conductor&Accessory **                  |                                                                                  |            |             |           |          |
| 1.                                         | CABLE,AERIAL,AL 22 kV. 1x50 sq.mm.                                               | 1020050000 | 620.00 M.   | 43,958.00 | 1,799.82 |
| 2.                                         | TAPE,ELECTRICAL,PVC.PLASTIC,OUTDOO R TYPE,ROLL SIZE 0.18X19X10,000 MM. TIS.386   | 1020180001 | 3.00 ROLL   | 19.59     |          |
| 3.                                         | ELECTRICAL SPLICING TAPE,FOR H.T.AERIAL CABLE,SIZE 3/4"X30'                      | 1020180003 | 11.00 ROLL  | 437.80    |          |
| 4.                                         | TAPE,ARMOR,AL 1x10 mm.                                                           | 1020200000 | 0.20 KG.    | 51.40     |          |
| 5.                                         | COVERED TIE WIRE.,AL. 4.0 MM.                                                    | 1020200003 | 62.40 M     | 642.72    |          |
| 6.                                         | PREFORMED D/E,SAC 22kV 50sq.mm. 21.80mm                                          | 1020260202 | 12.00 EACH  | 720.00    | 1,620.00 |
| 7.                                         | CONNECTOR,PARALLEL GROOVE,DOUBLE BOLT,AL,AL-ALLOY AND ACSR 25-95 SQ.MM.          | 1020300102 | 6.00 PCS.   | 127.20    |          |
| 8.                                         | CONNECTOR,SPLICE,COMPRESSION TYPE,TENSION LOADED AL 50 SQ.MM.                    | 1020400002 | 3.00 PCS.   | 41.70     |          |
| 9.                                         | BLACKET, FOR AERIAL CABLE CORNER SUPPORT, 22 KV. AND 33 KV. DWG.NO.SA4-015/44007 | 1020440112 | 4.00 PCS.   | 6,568.00  | 920.00   |
| 10.                                        | คอมปาวด์ช่วยการสัมผัสทางไฟฟ้า                                                    | 9090010035 | 0.09 KG.    | 14.04     |          |
| ** Guying **                               |                                                                                  |            |             |           |          |
| 11.                                        | ANCHOR,PLATE,REINFORCED CONCRETE 550X550X150 MM.                                 | 1000040001 | 2.00 EACH   | 422.00    | 3,210.00 |
| 12.                                        | STEEL CHANNEL, 100x50x5 mm. 2,250 MM.LONG                                        | 1010000100 | 3.00 PCS    | 3,744.00  | 690.00   |
| 13.                                        | STEEL ANGLE,OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET 65x65x6 MM. 2,250 MM. LONG              | 1010010003 | 4.00 PCS.   | 2,736.00  | 920.00   |
| 14.                                        | WIRE,STEEL SOLID DIA. 4.0 mm.TIS.71                                              | 1010100000 | 0.35 KG.    | 24.78     |          |
| 15.                                        | WIRE,STEEL STRANDED 25 sq.mm.TIS.404                                             | 1010100002 | 229.50 M.   | 4,131.00  | 476.21   |
| 16.                                        | WIRE,STEEL STRANDED 50/7 sq.mm.TIS.404                                           | 1010100004 | 36.00 M.    | 1,296.00  | 15.15    |
| 17.                                        | WIRE,STEEL STRANDED 95 sq.mm.TIS.404                                             | 1010100006 | 36.00 M.    | 2,394.00  | 154.44   |
| 18.                                        | ROD,ANCHOR,ROUND EYE M.16, 2,000 mm.LONG                                         | 1010210000 | 2.00 SET    | 528.00    | 130.00   |
| 19.                                        | BOLT,STRAND EYE,SINGLE 45 DEGREE M.16x250 mm.                                    | 1010210201 | 2.00 SET    | 136.40    |          |
| 20.                                        | THIMBLE,GUY,FOR STEEL WIRE 50-95 sq.mm.                                          | 1010210304 | 7.00 PCS.   | 67.41     |          |
| 21.                                        | ROD,GROUND,60x60x5 mm. 2 m.LONG                                                  | 1010220002 | 2.00 SET    | 1,068.00  | 940.00   |
| 22.                                        | WELDING POWDER, ST. WIRE 50 SQ.MM. TO GD                                         | 1010220123 | 3.00 EA     | 309.00    | 255.00   |

**ประมาณการค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบจำหน่าย (แผนกแรงสูง 22 KV.)**

แผ่นที่ 2/ 3

|                                                                       |            |            |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|----------|
| 23. CLAMP,SINGLE U-BOLT,M.8 (WIRE ROPE CLIP)                          | 1010230000 | 21.00 SET  | 193.20    |          |
| 24. CLAMP,DOUBLE U-BOLT,M.16 (WIRE ROPE CLIP)                         | 1010230001 | 8.00 SET   | 422.40    |          |
| 25. GROUND WIRE SUPPORT AND CLAMP,FOR CONCRETE POLE                   | 1010230201 | 4.00 SET   | 916.00    |          |
| 26. GROUND WIRE CLAMP,J.1152                                          | 1010230205 | 4.00 SET   | 87.20     |          |
| 27. CONDUIT,PVC,RIGID,DIA. 20x2500 mm.TIS.216                         | 1080040001 | 1.00 EACH  | 24.00     |          |
| <b>** Hardware **</b>                                                 |            |            |           |          |
| 28. BOLT,MACHINE M.16x170 mm.                                         | 1010110201 | 12.00 SET  | 344.40    |          |
| 29. BOLT,MACHINE M.16x200 mm.                                         | 1010110202 | 2.00 SET   | 62.60     |          |
| 30. BOLT,MACHINE M.16x250 mm.                                         | 1010110203 | 18.00 SET  | 703.80    |          |
| 31. BOLT,MACHINE M.16x350 mm.                                         | 1010110205 | 8.00 SET   | 416.80    |          |
| 32. BOLT,DOUBLE ARMING,ROUND EYE M.16x450 mm.                         | 1010130001 | 6.00 SET   | 514.80    |          |
| 33. BOLT,DOUBLE ARMING,ROUND EYE M.16x500 mm.                         | 1010130002 | 3.00 SET   | 280.50    |          |
| 34. BOLT, ROUNG EYE M 16X200 MM.                                      | 1010140001 | 3.00 SET   | 174.60    |          |
| 35. NUT,EYE M.16 DIN 582                                              | 1010180001 | 5.00 PCS   | 236.00    |          |
| 36. WASHER,PLAIN,SQUARE,LARGE 52x52x4.5 mm.HOLE DIA. 18 MM. TIS.258   | 1010180100 | 74.00 PCS. | 449.18    |          |
| 37. WASHER,SQUARE,CURVED 60x60x5 mm.HOLE DIA. 22 mm.                  | 1010180201 | 3.00 PCS.  | 26.82     |          |
| 38. BRACE,FLAT,FOR CROSSARM 30x6x760 mm.                              | 1010200001 | 12.00 PCS. | 955.20    | 660.00   |
| 39. CLAMP, DOUBLE BOLTS, ST. WIRE 25 SQ.MM.                           | 1010230012 | 18.00 SET  | 2,610.00  |          |
| <b>** Insulator **</b>                                                |            |            |           |          |
| 40. INSULATOR,LINE-POST TYPE, 22 KV.CLASS 57-2L POWER ARC TEST        | 1030010002 | 24.00 PCS  | 18,816.00 | 3,240.00 |
| 41. INSULATOR,SUSPENSION TYPE A (CLASS 52-1)TIS.354                   | 1030020000 | 36.00 PCS. | 11,520.00 | 1,620.00 |
| 42. INSULATOR,STRAIN,TYPE D (CLASS 54-4)TIS.280                       | 1030030103 | 4.00 PCS.  | 508.00    |          |
| 43. CLEVIS,THIMBLE,FOR PREFORMED DEAD-END                             | 1030140011 | 12.00 EACH | 574.80    |          |
| <b>** Pole&amp;Stub **</b>                                            |            |            |           |          |
| 44. POLE,CONCRETE, 12 M.LONG                                          | 1000010004 | 6.00 EACH  | 34,380.00 | 9,120.00 |
| 45. CROSSARM,PRESTRESSED CONCRETE,SPUN(FOR DEAD-ENDING) 120X120X2,000 | 1000110003 | 6.00 PCS.  | 3,936.00  | 1,380.00 |
| 46. CONCRETE 1/3/5                                                    | 9090010025 | 1.20 CU.M. | 2,520.00  | 2,490.00 |
| รวมเงิน (ค่าวัสดุ,ค่าแรง) ของงานติดตั้งโดยใช้วัสดุใหม่(บาท)           |            |            | 150,109   | 29,641   |
| รวมเงิน (ค่าวัสดุ,ค่าแรง) ของงานก่อสร้าง (CONSTRUCTION) (บาท)         |            |            | 150,109   | 29,641   |
| ค่าความคุมงาน 30.00 % ของค่าแรง                                       | (          | 29,641 )   |           | 8,892    |
| ค่าขนส่ง 5.00 % ของค่าวัสดุ                                           | (          | 150,109 )  |           | 7,505    |

**ประมาณการค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบจำหน่าย (แผนกแรงสูง 22 KV.)**

แผ่นที่ 3/ 3

|                                                                                                                    |                                |             |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------|
| ค่าเบ็ดเตล็ด                                                                                                       | 5.00 % ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด    | ( 196,148 ) | 9,807          |
| ค่าดำเนินการ                                                                                                       | 5.00 % ของค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด | ( 205,955 ) | 10,298         |
| <b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ค่าวัสดุ+ค่าแรง+ค่าความคุมงาน+ค่าขนส่ง+ค่าเบ็ดเตล็ด+ค่าดำเนินการ) ของงานก่อสร้าง (บาท)</b> |                                |             | <b>216,252</b> |

**หมายเหตุ 1.ใช้ ราคามาตรฐานวัสดุ กฟภ. ประจำงวดวันที่ 14 ก.ค. 2566**

**2.จำนวนเงินดังกล่าวเป็นราคาต้นทุนเท่านั้น กรณีของงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ การคิดกำไรให้ดูจากรายงานสรุปค่าใช้จ่าย ในการประมาณการฯ และ รายงานแสดงรายละเอียดการคิดกำไรขั้นต้น**

ผู้สำรวจ : นาย นราวิชญ์ บุตรจินดา

ผู้ประมาณการ : นาย นราวิชญ์ บุตรจินดา

ผู้ตรวจสอบ : นาย ชีระวัฒน์ สืบจากหล้า

ประมาณการค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบจำหน่าย ( แผนกหม้อแปลง 22 KV. )

แผ่นที่ 1/ 2

เลขที่แผนผัง RB25-017/660042 เขต กฟภ.1

ชื่องาน กฟอ.ศม. - 57-007694 บ้านหนองปลา(OPSA)

ชื่องานย่อย TR.

- |                       |                      |                      |                            |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| 1. การลงทุน           | กฟภ.                 | 7. การจัดหาหม้อแปลง  | กฟภ.เป็นผู้ดำเนินการ       |
| 2. ทรัพย์สิน          | กฟภ.                 | 8. งานฐานรากและรั้ว  | ไม่มี                      |
| 3. ค่าแรงเสา-กราวด์   | กรณีที่ 2            | 9. การเข้าอุปกรณ์    | ไม่เข้า                    |
| 4. ค่าแรงอื่นๆ        | กรณีที่ 2            | 10. ระดับมลภาวะ      | ระดับเล็กน้อย              |
| 5. การขนส่ง           | แบบปกติ              | 11. เลือกชนิดลูกถ้วย | Line Post (Power arc Test) |
| 6. ระยะทางนำกลับมาใช้ | อยู่ในบริเวณเดียวกัน | กม.                  |                            |

: DATA DETAIL REPORT

วันที่คำนวณ 11/08/2566

ราคาวัสดุงวดที่ 3/2566 14 ก.ค. 2566

Version 2

| ที่ | รายละเอียด                                                              | รหัส       | ก่อสร้าง | รื้อถอน | นำกลับมาใช้ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------|-------------|
| 1   | TR. INST., 3-P 22 KV. ON SINGLE POLE X-ARM,50 -160 KVA.                 | 76         | 1.00     | -       | -           |
| 2   | X-ARM-C, INST. WITH 3-LT. SWITCH (3-P, 1-CCT) (12 M)                    | 134        | 1.00     | -       | -           |
| 3   | LT. LIGHTNING ARRESTER, FOR 3 ph 4 W                                    | 211        | 1.00     | -       | -           |
| 4   | LT WIRING, 95 SQ.MM., 3-P, 4-WIRE, TO LT SWITCH                         | 253        | 1.00     | -       | -           |
| 5   | CLAMP,SINGLE U-BOLT,M.8 (WIRE ROPE CLIP)                                | 321        | 9.00     | -       | -           |
| 6   | CONNECTOR,PARALLEL GROOVE,DOUBLE BOLT,AL,AL-ALLOY AND ACSR 25-95 SQ.MM. | 326        | 7.00     | -       | -           |
| 7   | LT. GROUNDING CONNECTION                                                | 360        | 1.00     | -       | -           |
| 8   | ROD,GROUND,60x60x5 mm. 2 m.LONG                                         | 361        | 3.00     | -       | -           |
| 9   | WIRE,STEEL STRANDED 50/7 sq.mm.TIS.404                                  | 503        | 15.00    | -       | -           |
| 10  | PLATFORM-POLE SETTING, ROCKY SOID                                       | 536        | 1.00     | -       | -           |
| 11  | INSULATOR,POST, 7.5 KV.,ANSI TR-202                                     | 1030010200 | 3.00     | -       | -           |
| 12  | ANIMAL BARRIER                                                          | 1040010015 | 3.00     | -       | -           |
| 13  | CUTOUT BRACKET                                                          | 1040010016 | 3.00     | -       | -           |
| 14  | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 160 A                                       | 1040020014 | 3.00     | -       | -           |
| 15  | TR.,100KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DYN11, SC                                 | 1050010067 | 1.00     | -       | -           |
| 16  | CONDUIT,PVC,RIGID,DIA. 20x4000 mm.TIS.216                               | 1080040002 | 2.00     | -       | -           |
| 17  | TRANSFORMER BUSHING COVERS                                              | 1090250038 | 3.00     | -       | -           |
| 18  | DROPOUT FUSE CUTOUT COVERS                                              | 1090250040 | 3.00     | -       | -           |

ประมาณการค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบจำหน่าย ( แผนกหม้อแปลง 22 KV. )

แผ่นที่ 2/ 2

เลขที่แผนผัง RB25-017/660042 เขต กฟภ.1

ชื่องาน กฟอ.ศม. - 57-007694 บ้านหนองปลา(OPSA)

ชื่องานย่อย TR.

- |                       |                      |                      |                            |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| 1. การลงทุน           | กฟภ.                 | 7. การจัดหาหม้อแปลง  | กฟภ.เป็นผู้ดำเนินการ       |
| 2. ทรัพย์สิน          | กฟภ.                 | 8. งานฐานรากและรั้ว  | ไม่มี                      |
| 3. ค่าแรงเสา-กราวด์   | กรณีที่ 2            | 9. การเข้าอุปกรณ์    | ไม่เข้า                    |
| 4. ค่าแรงอื่นๆ        | กรณีที่ 2            | 10. ระดับมลภาวะ      | ระดับเล็กน้อย              |
| 5. การขนส่ง           | แบบปกติ              | 11. เลือกชนิดลูกถ้วย | Line Post (Power arc Test) |
| 6. ระยะทางนำกลับมาใช้ | อยู่ในบริเวณเดียวกัน | กม.                  |                            |

: DATA DETAIL REPORT

วันที่คำนวณ 11/08/2566 ราคาวัสดุงวดที่ 3/2566 14 ก.ค. 2566 Version 2

| ที่ | รายละเอียด                | รหัส       | ก่อสร้าง | รื้อถอน | นำกลับมาใช้ |
|-----|---------------------------|------------|----------|---------|-------------|
| 19  | LIGHTNING ARRESTER COVERS | 1090250041 | 3.00     | -       | -           |

ผู้สำรวจ นาย นราวิชญ์ บุตรจินดา

ผู้ประมาณการ นาย นราวิชญ์ บุตรจินดา

ผู้ตรวจสอบ นาย ชีระวัฒน์ สืบจากหล้า

**ประมาณการค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบจำหน่าย (แผนกหม้อแปลง 22 KV.)**

แผ่นที่ 1/ 3

เลขที่แผนผัง RB25-017/660042 เขต กฟภ.1

ชื่องาน กฟอ.ศบ. - 57-007694 บ้านหนองปลา(OPSA)

ชื่องานย่อย TR.

วันที่คำนวณ:11/08/2566 (Version 2)

New Material(งานติดตั้ง-วัสดุใหม่)

| ที่                                        | รายละเอียด                                                                    | รหัสวัสดุ  | จำนวน/หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรง   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------|----------|
| *** New Material(งานติดตั้ง-วัสดุใหม่) *** |                                                                               |            |             |          |          |
| ** Conductor&Accessory **                  |                                                                               |            |             |          |          |
| 1.                                         | CABLE,AERIAL,AL 22 kV. 1x50 sq.mm.                                            | 1020050000 | 15.00 M.    | 1,063.50 |          |
| 2.                                         | CABLE,AL,COMPACT STRANDED,PVC-INSULATED,750 V. 75 DEG.C, 95 SQ.MM. TIS.293    | 1020070004 | 45.00 M.    | 2,124.00 |          |
| 3.                                         | TAPE,ELECTRICAL,PVC.PLASTIC,OUTDOOR TYPE,ROLL SIZE 0.18X19X10,000 MM. TIS.386 | 1020180001 | 13.00 ROLL  | 84.89    |          |
| 4.                                         | TAPE,ARMOR,AL 1x10 mm.                                                        | 1020200000 | 0.50 KG.    | 128.50   |          |
| 5.                                         | CONNECTOR,PARALLEL GROOVE,DOUBLE BOLT,AL,AL-ALLOY AND ACSR 25-95 SQ.MM.       | 1020300102 | 12.00 PCS.  | 254.40   |          |
| 6.                                         | H-CONNECTOR,MAIN AL 50-95,TAP AL/CU 50-95                                     | 1020320012 | 1.00 EA     | 35.00    |          |
| 7.                                         | HOTLINE BAIL-CLAMP,MAIN 35-70 SQ.MM.                                          | 1020330005 | 3.00 EA     | 1,680.00 |          |
| 8.                                         | HOTLINE CLAMP,MAIN35-185,TAP50-185SQ.MM.                                      | 1020330104 | 3.00 EA     | 1,581.00 |          |
| 9.                                         | CABLE LUG,NEMA HOLE,COMPRESSION TYPE,AL 95 SQ.MM.                             | 1020420104 | 10.00 PCS.  | 237.00   |          |
| 10.                                        | PIN TERMINAL,FOR AL 50 SQ.MM.                                                 | 1020420400 | 3.00 EA     | 106.80   |          |
| ** Guying **                               |                                                                               |            |             |          |          |
| 11.                                        | WIRE,STEEL STRANDED 50/7 sq.mm.TIS.404                                        | 1010100004 | 80.00 M.    | 2,880.00 |          |
| 12.                                        | ROD,GROUND,60x60x5 mm. 2 m.LONG                                               | 1010220002 | 6.00 SET    | 3,204.00 | 2,820.00 |
| 13.                                        | CLAMP,SINGLE U-BOLT,M.8 (WIRE ROPE CLIP)                                      | 1010230000 | 13.00 SET   | 119.60   |          |
| 14.                                        | CONDUIT,PVC,RIGID,DIA. 20x2500 mm.TIS.216                                     | 1080040001 | 9.00 EACH   | 216.00   |          |
| 15.                                        | CONDUIT,PVC,RIGID,DIA. 20x4000 mm.TIS.216                                     | 1080040002 | 2.00 EACH   | 103.40   |          |
| 16.                                        | CONDUIT,PVC,RIGID,DIA. 65x1000 mm.TIS.216                                     | 1080040003 | 1.00 EACH   | 64.20    |          |
| 17.                                        | WELDING POWDER, ST. WIRE 50 SQ.MM. TO GD                                      | 9090011007 | 9.00 EA     | 927.00   | 765.00   |
| ** Hardware **                             |                                                                               |            |             |          |          |
| 18.                                        | BOLT,MACHINE M.16x130 mm.                                                     | 1010110200 | 4.00 SET    | 97.20    |          |
| 19.                                        | BOLT,MACHINE M.16x250 mm.                                                     | 1010110203 | 4.00 SET    | 156.40   |          |
| 20.                                        | BOLT,MACHINE M.16x300 mm.                                                     | 1010110204 | 3.00 SET    | 140.70   |          |
| 21.                                        | BOLT,MACHINE M.16x350 mm.                                                     | 1010110205 | 1.00 SET    | 52.10    |          |
| 22.                                        | WASHER,PLAIN,SQUARE,LARGE 52x52x4.5 mm.HOLE DIA. 18 MM. TIS.258               | 1010180100 | 17.00 PCS.  | 103.19   |          |

**ประมาณการค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบจำหน่าย (แผนกหม้อแปลง 22 KV.)**      **แผ่นที่ 2/ 3**

|                                                                                                                   |            |            |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|----------------|
| 23. WASHER,LOCK,SPRING,SIZE 16 mm.,GENERAL PURPOSE,TIS.259                                                        | 1010180301 | 1.00 PCS.  | 4.14           |                |
| 24. BRACE,FLAT,FOR CROSSARM 30x6x760 mm.                                                                          | 1010200001 | 4.00 PCS.  | 318.40         | 220.00         |
| <b>** Insulator **</b>                                                                                            |            |            |                |                |
| 25. INSULATOR,POST, 7.5 KV.,ANSI TR-202                                                                           | 1030010200 | 3.00 EA    | 8,106.00       | 405.00         |
| <b>** Meter **</b>                                                                                                |            |            |                |                |
| 26. CABLE PLATE, SIZE 2X20X20 CM.                                                                                 | 1060100000 | 3.00 PCS.  | 95.40          |                |
| <b>** Pole&amp;Stub **</b>                                                                                        |            |            |                |                |
| 27. CROSSARM,PRESTRESSED CONCRETE,SPUN,H.T. 100X100X2,500 MM.                                                     | 1000110001 | 2.00 PCS.  | 1,096.00       | 460.00         |
| 28. CONCRETE 1/3/5                                                                                                | 9090010025 | 0.75 CU.M. | 1,575.00       | 1,556.25       |
| <b>** Transformer **</b>                                                                                          |            |            |                |                |
| 29. S.A., 21 KV.5 KA.,WITHOUT BRACKET                                                                             | 1040000007 | 3.00 EA    | 2,475.00       | 405.00         |
| 30. LIGHTNING ARRESTER 250-500 V. 2.5-5.0 kA.                                                                     | 1040000300 | 3.00 SET   | 486.00         | 375.00         |
| 31. CUT-OUT,FUSE,OPEN TYPE,SINGLE INSULATOR DROPUOT 22 KV. 100 A. 12 KA. ASYM                                     | 1040010002 | 3.00 SET   | 6,489.00       | 735.00         |
| 32. ANIMAL BARRIER                                                                                                | 1040010015 | 3.00 EA    | 1,455.00       | 195.00         |
| 33. CUTOOUT BRACKET                                                                                               | 1040010016 | 3.00 EA    | 1,980.00       | 210.00         |
| 34. H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 160 A                                                                             | 1040020014 | 3.00 EA    | 324.00         |                |
| 35. L.T. FUSE-SWITCHES 1x400 A. 500 V.                                                                            | 1040020100 | 3.00 SET   | 1,860.00       | 405.00         |
| 36. FUSE LINK 22 kv. 5-6 A.EEI-NEMA TYPE K OR HIGH SURGE TYPE FOR 5 A.                                            | 1040030003 | 3.00 EACH  | 148.20         |                |
| 37. TR.,100KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DYN11, SC                                                                       | 1050010067 | 1.00 EA    | 195,100.00     | 5,105.00       |
| 38. STEEL BRACKET                                                                                                 | 1050100002 | 2.00 SET   | 101.60         |                |
| 39. TRANSFORMER BUSHING COVERS                                                                                    | 1090250038 | 3.00 EA    | 882.00         | 315.00         |
| 40. DROPOUT FUSE CUTOOUT COVERS                                                                                   | 1090250040 | 3.00 EA    | 2,010.00       | 735.00         |
| 41. LIGHTNING ARRESTER COVERS                                                                                     | 1090250041 | 3.00 EA    | 330.00         | 405.00         |
| <b>รวมเงิน (ค่าวัสดุ,ค่าแรง) ของงานติดตั้งโดยใช้วัสดุใหม่(บาท)</b>                                                |            |            | <b>240,195</b> | <b>15,111</b>  |
| <b>รวมเงิน (ค่าวัสดุ,ค่าแรง) ของงานก่อสร้าง (CONSTRUCTION) (บาท)</b>                                              |            |            | <b>240,195</b> | <b>15,111</b>  |
| ค่าควบคุมงาน 30.00 % ของค่าแรง                                                                                    | (          | 15,111 )   |                | 4,533          |
| ค่าขนส่ง 1.50 % ของค่าวัสดุ                                                                                       | (          | 240,195 )  |                | 3,603          |
| ค่าเบ็ดเตล็ด 5.00 % ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด                                                                          | (          | 263,442 )  |                | 13,172         |
| ค่าดำเนินการ 2.00 % ของค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด                                                                       | (          | 276,614 )  |                | 5,532          |
| <b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ค่าวัสดุ+ค่าแรง+ค่าควบคุมงาน+ค่าขนส่ง+ค่าเบ็ดเตล็ด+ค่าดำเนินการ) ของงานก่อสร้าง (บาท)</b> |            |            |                | <b>282,146</b> |

**หมายเหตุ 1.ใช้ ราคามาตรฐานวัสดุ กฟภ. ประจำงวดวันที่ 14 ก.ค. 2566**

2.จำนวนเงินดังกล่าวเป็นราคาต้นทุนเท่านั้น กรณีของงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ การคิดกำไรให้ดูจากรายงานสรุปค่าใช้จ่าย ในการประมาณการฯ และ รายงานแสดงรายละเอียดการคิดกำไรขั้นต้น

กรณีหม้อแปลงเข้าค่าประกันคิดจากราคาพัสดุหม้อแปลง

ผู้สำรวจ

: นาย นราวิชญ์ บุตรจินดา

**ประมาณการค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบจำหน่าย (แผนกหม้อแปลง 22 KV.)**      แผ่นที่ 3/ 3

ผู้ประมาณการ      : นาย นราวิชญ์ บุตรจินดา

ผู้ตรวจสอบ      : นาย ชีระวัฒน์ สืบจากหล้า

**ประมาณการค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบจำหน่าย (แผนกแรงต่ำ)**

แผ่นที่ 1/ 3

เลขที่แผนผัง RB25-017/660042 เขต กฟภ.1  
 ชื่องาน กฟอ.ศม. - 57-007694 บ้านหนองปลอ(OPSA)  
 ชื่องานย่อย LT.

|                 |           |                       |                      |     |
|-----------------|-----------|-----------------------|----------------------|-----|
| 1. การลงทุน     | กฟภ.      | 5. การตัดต้นไม้       | ไม่มี                |     |
| 2. ทรัพย์สิน    | กฟภ.      | 6. ระยะทางตัดต้นไม้   | 0.00                 | กม. |
| 3. ค่าแรงพาดสาย | กรณีที่ 2 | 7. ระยะทางนำกลับมาใช้ | อยู่ในบริเวณเดียวกัน |     |
| 4. ค่าแรงอื่นๆ  | กรณีที่ 2 | 8. การขนส่ง           | แบบปกติ              |     |
|                 |           | 9. ระยะทางขยายเขต     | 1.15 วงจร-กม.        |     |

**: DATA DETAIL REPORT**

วันที่คำนวณ 11/08/2566 ราคาวัสดุงวดที่ 3/2566 14 ก.ค. 2566 Version 2

| ที่ | รายละเอียด                                                              | รหัส | ก่อสร้าง | รื้อถอน | นำกลับมาใช้ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|-------------|
| 1   | POLE, CONCRETE, 8 M.LONG                                                | 3    | -        | 10.00   | -           |
| 2   | POLE, CONCRETE, 9 M.LONG                                                | 4    | 10.00    | 5.00    | -           |
| 3   | RACK, SECONDARY, MEDIUM PRESSED STEEL<br>2X200 mm.(2x8")                | 45   | -        | 76.00   | -           |
| 4   | RACK, SECONDARY, MEDIUM PRESSED STEEL<br>3X200 mm.(3x8")                | 46   | -        | 7.00    | -           |
| 5   | RACK, SECONDARY, MEDIUM PRESSED STEEL<br>4X200 mm.(4x8")                | 47   | -        | 1.00    | -           |
| 6   | CLEVIS, FLAT STEEL 4 1/4" FOR INSULATOR EEI-<br>NEMA CLASS 53-2 TIS.227 | 51   | -        | 66.00   | 46.00       |
| 7   | RACK 4 INST. ON LT. POLE, 0-5 DEGREE                                    | 175  | 13.00    | -       | -           |
| 8   | RACK 4 INST. ON LT. POLE, DE 95-120 SQ.MM.                              | 179  | 7.00     | -       | -           |
| 9   | RACK 4 INST. ON LT. POLE, DDE 95-120 SQ.MM.                             | 182  | 4.00     | -       | -           |
| 10  | RACK 4 INST. UNDER HT. (12 M.), 0-5 DEGREE                              | 183  | 22.00    | -       | -           |
| 11  | RACK 4 INST. UNDER HT. (12 M.), DE 95-120<br>SQ.MM.                     | 187  | 4.00     | -       | -           |
| 12  | RACK 4 INST. UNDER HT. (12 M.), DDE 95-120<br>SQ.MM.                    | 190  | 5.00     | -       | -           |
| 13  | CLEVIS, FLAT STEEL INST. ON LT. POLE,<br>INSULATOR TANGENT              | 268  | 4.00     | -       | -           |
| 14  | CLEVIS, FLAT STEEL INST. ON LT. POLE,<br>INSULATOR DE 25-35 SQ.MM.      | 269  | 3.00     | -       | -           |
| 15  | CLEVIS, FLAT STEEL INST. ON LT. POLE,<br>INSULATOR DDE 25-35 SQ.MM.     | 272  | 2.00     | -       | -           |
| 16  | CLEVIS, FLAT STEEL INST. ON HT. (12 M.),<br>INSULATOR DDE 25-35 SQ.MM.  | 278  | 5.00     | -       | -           |
| 17  | CLEVIS, FLAT STEEL INST. UNDER HT. (12 M.),<br>INSULATOR TANGENT        | 281  | 22.00    | -       | -           |

**ประมาณการค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบจำหน่าย (แผนกแรงต่ำ)**

แผ่นที่ 2/ 3

เลขที่แผนผัง RB25-017/660042 เขต กฟภ.1  
 ชื่องาน กฟอ.ศม. - 57-007694 บ้านหนองป้อ(OPSA)  
 ชื่องานย่อย LT.

|                 |           |                       |                    |     |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------------|-----|
| 1. การลงทุน     | กฟภ.      | 5. การตัดต้นไม้       | ไม่มี              |     |
| 2. ทรัพย์สิน    | กฟภ.      | 6. ระยะทางตัดต้นไม้   | 0.00               | กม. |
| 3. ค่าแรงพาดสาย | กรณีที่ 2 | 7. ระยะทางนำกลับมาใช้ | อยู่บริเวณเดียวกัน |     |
| 4. ค่าแรงอื่นๆ  | กรณีที่ 2 | 8. การขนส่ง           | แบบปกติ            |     |
|                 |           | 9. ระยะทางขยายเขต     | 1.15 วงจร-กม.      |     |

**: DATA DETAIL REPORT**

วันที่คำนวณ 11/08/2566 ราคาวัสดุงวดที่ 3/2566 14 ก.ค. 2566 Version 2

| ที่ | รายละเอียด                                                                        | รหัส | ก่อสร้าง | รื้อถอน | นำกลับมาใช้ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|-------------|
| 18  | CLEVIS, FLAT STEEL INST. UNDER HT. (12 M.),<br>INSULATOR DE 25-35 SQ.MM.          | 282  | 4.00     | -       | -           |
| 19  | ANCHOR GUY, GY-02, 95 SQ.MM. INSTALL<br>WITHOUT RACK ON LT. POLE                  | 374  | 3.00     | -       | -           |
| 20  | CONDUCTOR,CU,PVC. INSULATED AND JACKTED<br>2X6 SQ.MM .600 V.                      | 425  | 247.00   | -       | -           |
| 21  | CONDUCTOR,AL,BARE 35 sq.mm.TIS.85                                                 | 430  | -        | 1140.00 | -           |
| 22  | CABLE,AL,COMPACT STRANDED,PVC-<br>INSULATED,750 V. 75 DEG.C, 25 DQ.MM. TIS.293    | 448  | 891.00   | 871.00  | 871.00      |
| 23  | CABLE,AL,COMPACT STRANDED,PVC-<br>INSULATED,750 V. 75 DEG.C, 50 SQ.MM. TIS.293    | 450  | -        | 3032.00 | -           |
| 24  | CABLE,AL,COMPACT STRANDED,PVC-<br>INSULATED,750 V. 75 DEG.C, 95 SQ.MM. TIS.293    | 452  | 4560.00  | -       | -           |
| 25  | WIRE,STEEL STRANDED 50/7 sq.mm.TIS.404                                            | 520  | 25.00    | -       | -           |
| 26  | CONNECTOR,COMPRESSION,H-TYPE,MAIN AL 25-<br>50 SQ.MM.,TAP AL. OR CU. 16-35 SQ.MM. | 532  | 102.00   | -       | -           |
| 27  | CONNECTOR,DEAD END,AL 95-120 sq.mm.                                               | 537  | 116.00   | -       | -           |
| 28  | CONNECTOR,PARALLEL GROOVE,DOUBLE<br>BOLT,AL,AL-ALLOY AND ACSR 25-95 SQ.MM.        | 539  | 46.00    | -       | -           |
| 29  | CONNECTOR,SPLICE,COMPRESSION<br>TYPE,TENSION LOADED AL 50 SQ.MM.                  | 542  | 20.00    | -       | -           |
| 30  | LT. LIGHTNING ARRESTER, FOR 3 ph 4 W                                              | 557  | 5.00     | -       | -           |
| 31  | ROD,GROUND,60x60x5 mm. 2 m.LONG                                                   | 560  | 5.00     | -       | -           |
| 32  | CLAMP,SINGLE U-BOLT,M.8 (WIRE ROPE CLIP)                                          | 640  | 15.00    | -       | -           |
| 33  | INSULATOR,SPOOL,TYPE B (CLASS 53-2)TIS.227                                        | 660  | -        | 243.00  | 220.00      |
| 34  | FLUORESCENT LUM. 2x36 W.(8-9 M.), TYPE<br>1,6/SA4-015/43001                       | 695  | 3.00     | 6.00    | 6.00        |

**ประมาณการค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบจำหน่าย (แผนกแรงต่ำ)**

แผ่นที่ 3/ 3

เลขที่แผนผัง RB25-017/660042 เขต กฟภ.1

ชื่องาน กฟอ.ศม. - 57-007694 บ้านหนองปอ(OPSA)

ชื่องานย่อย LT.

|                 |           |                       |                    |     |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------------|-----|
| 1. การลงทุน     | กฟภ.      | 5. การตัดต้นไม้       | ไม่มี              |     |
| 2. ทรัพย์สิน    | กฟภ.      | 6. ระยะทางตัดต้นไม้   | 0.00               | กม. |
| 3. ค่าแรงพาดสาย | กรณีที่ 2 | 7. ระยะทางนำกลับมาใช้ | อยู่บริเวณเดียวกัน |     |
| 4. ค่าแรงอื่นๆ  | กรณีที่ 2 | 8. การขนส่ง           | แบบปกติ            |     |
|                 |           | 9. ระยะทางขยายเขต     | 1.15 วงจร-กม.      |     |

**: DATA DETAIL REPORT**

วันที่คำนวณ 11/08/2566

ราคาพัสตงวดที่ 3/2566 14 ก.ค. 2566

Version 2

| ที่ | รายละเอียด                                                                     | รหัส       | ก่อสร้าง | รื้อถอน | นำกลับมาใช้ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------|-------------|
| 35  | FLUORESCENT LUM. 2x36 W.(12, 12.20 M.),<br>TYPE 1,6/SA4-015/43001              | 698        | 3.00     | -       | -           |
| 36  | LT METER INS. 1-P,220V. ON 6-9 M. CONCRETE<br>POLE 2 UNIT                      | 741        | 3.00     | -       | -           |
| 37  | LT METER INS. 1-P,220V. ON 6-9 M. CONCRETE<br>POLE 4 UNIT                      | 743        | 6.00     | -       | -           |
| 38  | LT METER INS. 1-P,220V. ON 12 M. CONCRETE<br>POLE 2 UNIT                       | 745        | 2.00     | -       | -           |
| 39  | LT METER INS. 1-P,220V. ON 12 M. CONCRETE<br>POLE 4 UNIT                       | 747        | 2.00     | -       | -           |
| 40  | METER,WATTHOUR,1 PHASE,2 WIRE 220 V. 5<br>(15)A.,WEATHER PROOF                 | 760        | 30.00    | 30.00   | 30.00       |
| 41  | COVERED CONCRETE, POLE SIZE 9.00 m LONG<br>FOR NORMAL SOIL (ASSEMBLY NO. 8201) | 862        | 8.00     | -       | -           |
| 42  | PREFORMED D/E, AW 95 SQ.MM.                                                    | 1020260302 | -116.00  | -       | -           |

ผู้สำรวจ นาย นราวิชญ์ บุตรจินดา

ผู้ประมาณการ นาย นราวิชญ์ บุตรจินดา

ผู้ตรวจสอบ นาย วีระวัฒน์ สืบจากหล้า

ประมาณการค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบจำหน่าย (แผนกแรงต่ำ )

แผ่นที่ 1/ 7

เลขที่แผนผัง RB25-017/660042 เขต กฟภ.1  
 ชื่องาน กฟอ.ศม. - 57-007694 บ้านหนองปลา(OPSA)  
 ชื่องานย่อย LT.

วันที่คำนวณ:11/08/2566 (Version 2)

Remove(งานรื้อถอน)

| ที่                        | รายละเอียด                                                                 | รหัสวัสดุ  | จำนวน/หน่วย | ค่าวัสดุ  | ค่าแรง    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| *** Remove(งานรื้อถอน) *** |                                                                            |            |             |           |           |
| ** Conductor&Accessory **  |                                                                            |            |             |           |           |
| 1.                         | CONDUCTOR,AL,BARE 35 sq.mm.TIS.85                                          | 1020010001 | 1140.00 M.  | 6,327.00  | 1,085.85  |
| 2.                         | CABLE,AL,COMPACT STRANDED,PVC-INSULATED,750 V. 75 DEG.C, 25 DQ.MM. TIS.293 | 1020070000 | 871.00 M.   | 14,023.10 | 829.62    |
| 3.                         | CABLE,AL,COMPACT STRANDED,PVC-INSULATED,750 V. 75 DEG.C, 50 SQ.MM. TIS.293 | 1020070002 | 3032.00 M.  | 73,374.40 | 3,774.84  |
| 4.                         | CONDUCTOR,CU,NFYW 0.6/1 KV. 2.5 SQ.MM.                                     | 1020089954 | 48.00 M.    | 859.20    |           |
| ** Hardware **             |                                                                            |            |             |           |           |
| 5.                         | BOLT,MACHINE M.16x250 mm.                                                  | 1010110203 | 12.00 SET   | 469.20    |           |
| 6.                         | WASHER,PLAIN,SQUARE,LARGE 52x52x4.5 mm.HOLE DIA. 18 MM. TIS.258            | 1010180100 | 12.00 PCS.  | 72.84     |           |
| ** Insulator **            |                                                                            |            |             |           |           |
| 7.                         | INSULATOR,SPOOL,TYPE B (CLASS 53-2)TIS.227                                 | 1030030000 | 243.00 PCS. | 5,491.80  |           |
| 8.                         | RACK,SECONDARY,MEDIUM PRESSED STEEL 2X200 mm.(2x8")                        | 1030130000 | 76.00 EACH  | 11,400.00 | 11,400.00 |
| 9.                         | RACK,SECONDARY,MEDIUM PRESSED STEEL 3X200 mm.(3x8")                        | 1030130001 | 7.00 EACH   | 1,778.00  | 1,050.00  |
| 10.                        | RACK,SECONDARY,MEDIUM PRESSED STEEL 4X200 mm.(4x8")                        | 1030130002 | 1.00 EACH   | 344.00    | 67.50     |
| 11.                        | CLEVIS,FLAT STEEL 4 1/4" FOR INSULATOR EEI-NEMA CLASS 53-2 TIS.227         | 1030130100 | 66.00 PCS.  | 4,521.00  | 4,455.00  |
| ** Lighting **             |                                                                            |            |             |           |           |
| 12.                        | SET OF LUMINAIRE,FOR FLUORESCENT LAMP,TYPE 6 OF DRG.                       | 1070010005 | 6.00 SET    | 19,740.00 | 1,260.00  |
| ** Meter **                |                                                                            |            |             |           |           |
| 13.                        | METER,WATTHOUR,1 PHASE,2 WIRE 220 V. 5(15)A.,WEATHER PROOF                 | 1060050001 | 30.00 EACH  | 10,740.00 | 4,500.00  |

**ประมาณการค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบจำหน่าย (แผนกแรงต่ำ )**

แผ่นที่ 2/ 7

**\*\* Pole&Stub \*\***

|                                                                                                  |                             |            |           |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|----------|
| 14. POLE,CONCRETE, 8 M.LONG                                                                      | 1000010001                  | 10.00 EACH | 17,710.00 | 5,775.00 |
| 15. POLE,CONCRETE, 9 M.LONG                                                                      | 1000010002                  | 5.00 EACH  | 11,595.00 | 3,275.00 |
| รวมเงิน (ค่าวัสดุ,ค่าแรง) ของงานรื้อถอน(บาท)                                                     |                             |            | 178,446   | 37,473   |
| ค่าควบคุมงาน                                                                                     | 30.00 % ของค่าแรง           | ( 37,473 ) |           | 11,242   |
| ค่าขนส่ง                                                                                         | 25.00 % ของค่าเบ็ดเตล็ด     | ( 13,115 ) |           | 3,279    |
| ค่าเบ็ดเตล็ด                                                                                     | 35.00 % ของค่าแรง           | ( 37,473 ) |           | 13,115   |
| ค่าดำเนินการ                                                                                     | 5.00 % ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด | ( 65,109 ) |           | 3,255    |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ค่าแรง+ค่าควบคุมงาน+ค่าขนส่ง+ค่าเบ็ดเตล็ด+ค่าดำเนินการ) ของงานรื้อถอน (บาท) |                             |            |           | 68,364   |

**หมายเหตุ 1.ใช้ ราคามาตรฐานวัสดุ กฟภ. ประจำงวดวันที่ 14 ก.ค. 2566**

**2.จำนวนเงินดังกล่าวเป็นราคาต้นทุนเท่านั้น กรณีของงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ การคิดกำไรให้ดูจากรายงานสรุปค่าใช้จ่าย ในการประมาณการฯ และ รายงานแสดงรายละเอียดการคิดกำไรขั้นต้น**

ผู้สำรวจ : นาย นราวิชญ์ บุตรจินดา  
 ผู้ประมาณการ : นาย นราวิชญ์ บุตรจินดา  
 ผู้ตรวจสอบ : นาย ชีระวัฒน์ สืบจากหล้า

**ประมาณการค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบจำหน่าย (แผนกแรงต่ำ )**

แผ่นที่ 3/ 7

เลขที่แผนผัง RB25-017/660042 เขต กฟภ.1  
 ชื่องาน กฟอ.ศม. - 57-007694 บ้านหนองปลอ(OPSA)  
 ชื่องานย่อย LT.

วันที่คำนวณ:11/08/2566 (Version 2)

Reuse(งานติดตั้ง-วัสดุเดิมนำกลับมาใช้ใหม่)

| ที่                                                                                                                                                                                               | รายละเอียด                                                                 | รหัสวัสดุ  | จำนวน/หน่วย | ค่าวัสดุ  | ค่าแรง   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|----------|
| *** Reuse(งานติดตั้ง-วัสดุเดิมนำกลับมาใช้ใหม่) ***                                                                                                                                                |                                                                            |            |             |           |          |
| ** Conductor&Accessory **                                                                                                                                                                         |                                                                            |            |             |           |          |
| 1.                                                                                                                                                                                                | CABLE,AL,COMPACT STRANDED,PVC-INSULATED,750 V. 75 DEG.C, 25 DQ.MM. TIS.293 | 1020070000 | 871.00 M.   | 14,023.10 | 1,659.25 |
| ** Insulator **                                                                                                                                                                                   |                                                                            |            |             |           |          |
| 2.                                                                                                                                                                                                | INSULATOR,SPOOL,TYPE B (CLASS 53-2)TIS.227                                 | 1030030000 | 220.00 PCS. | 4,972.00  |          |
| 3.                                                                                                                                                                                                | CLEVIS,FLAT STEEL 4 1/4" FOR INSULATOR EEI-NEMA CLASS 53-2 TIS.227         | 1030130100 | 46.00 PCS.  | 3,151.00  | 6,210.00 |
| ** Lighting **                                                                                                                                                                                    |                                                                            |            |             |           |          |
| 4.                                                                                                                                                                                                | SET OF LUMINAIRE,FOR FLUORESCENT LAMP,TYPE 6 OF DRG.                       | 1070010005 | 6.00 SET    | 19,740.00 | 2,520.00 |
| ** Meter **                                                                                                                                                                                       |                                                                            |            |             |           |          |
| 5.                                                                                                                                                                                                | METER,WATTHOUR,1 PHASE,2 WIRE 220 V. 5(15)A.,WEATHER PROOF                 | 1060050001 | 30.00 EACH  | 10,740.00 | 9,000.00 |
| รวมเงิน (ค่าวัสดุ,ค่าแรง) ของงานที่นำวัสดุหรือถอนนำกลับมาติดตั้ง(บาท)                                                                                                                             |                                                                            |            |             | 52,626    | 19,389   |
| <b>หมายเหตุ</b> 1.ใช้ ราคามาตรฐานวัสดุ กฟภ. ประจำงวดวันที่ 14 ก.ค. 2566                                                                                                                           |                                                                            |            |             |           |          |
| 2.จำนวนเงินดังกล่าวเป็นราคาต้นทุนเท่านั้น กรณีของงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ การคิดกำไรให้ดูจากรายงานสรุปค่าใช้จ่าย ในการประมาณการฯ และ รายงานแสดงรายละเอียดการคิดกำไรขั้นต้น |                                                                            |            |             |           |          |

ผู้สำรวจ : นาย นราวิทย์ บุตรจินดา  
 ผู้ประมาณการ : นาย นราวิทย์ บุตรจินดา  
 ผู้ตรวจสอบ : นาย ชีระวัฒน์ สืบจากหล้า

**ประมาณการค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบจำหน่าย (แผนกแรงต่ำ )**

แผ่นที่ 4/ 7

เลขที่แผนผัง RB25-017/660042 เขต กฟภ.1  
 ชื่องาน กฟอ.ตม. - 57-007694 บ้านหนองปลอ(OPSA)  
 ชื่องานย่อย LT.

วันที่คำนวณ:11/08/2566 (Version 2)

New Material(งานติดตั้ง-วัสดุใหม่)

| ที่                                        | รายละเอียด                                                                    | รหัสวัสดุ  | จำนวน/หน่วย | ค่าวัสดุ   | ค่าแรง    |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|
| *** New Material(งานติดตั้ง-วัสดุใหม่) *** |                                                                               |            |             |            |           |
| ** Conductor&Accessory **                  |                                                                               |            |             |            |           |
| 1.                                         | CABLE,AL,COMPACT STRANDED,PVC-INSULATED,750 V. 75 DEG.C, 25 DQ.MM. TIS.293    | 1020070000 | 22.00 M.    | 354.20     | 38.10     |
| 2.                                         | CABLE,AL,COMPACT STRANDED,PVC-INSULATED,750 V. 75 DEG.C, 95 SQ.MM. TIS.293    | 1020070004 | 4930.00 M.  | 232,696.00 | 15,276.00 |
| 3.                                         | CONDUCTOR,CU,PVC. INSULATED AND JACKTED 2X6 SQ.MM 600 V.                      | 1020080500 | 247.00 M    | 9,657.70   |           |
| 4.                                         | CONDUCTOR,CU,NFYW 0.6/1 KV. 2.5 SQ.MM.                                        | 1020089954 | 48.00 M.    | 859.20     |           |
| 5.                                         | TAPE,ELECTRICAL,PVC.PLASTIC,OUTDOOR TYPE,ROLL SIZE 0.18X19X10,000 MM. TIS.386 | 1020180001 | 94.00 ROLL  | 613.82     |           |
| 6.                                         | TAPE,ARMOR,AL 1x10 mm.                                                        | 1020200000 | 1.69 KG.    | 434.33     |           |
| 7.                                         | TIE WIRE,AL 4 mm.                                                             | 1020200002 | 7.04 KG.    | 1,492.48   |           |
| 8.                                         | COVERED TIE WIRE.,AL. 4.0 MM.                                                 | 1020200003 | 140.00 M    | 1,442.00   |           |
| 9.                                         | PREFORMED D/E, AW 25 SQ.MM.                                                   | 1020260300 | 21.00 EA    | 1,262.10   | 2,835.00  |
| 10.                                        | CONNECTOR,PARALLEL GROOVE,DOUBLE BOLT,AL,AL-ALLOY AND ACSR 25-95 SQ.MM.       | 1020300102 | 46.00 PCS.  | 975.20     |           |
| 11.                                        | CONNECTOR,DEAD END,AL 95-120 sq.mm.                                           | 1020310002 | 116.00 PCS. | 5,846.40   | 15,660.00 |
| 12.                                        | CONNECTOR,COMPRESSION H-TYPE,MAIN AL.25-50 SQ.MM.TAP AL OR CU 2.5-6 SQ.MM.    | 1020320001 | 12.00 PCS.  | 83.88      |           |
| 13.                                        | CONNECTOR,COMPRESSION,H-TYPE,MAIN AL 25-50 SQ.MM.,TAP AL. OR CU. 16-35 SQ.MM. | 1020320002 | 109.00 PCS. | 781.53     |           |
| 14.                                        | CONNECTOR,COMPRESSION,H-TYPE,MAIN AL 50-95 SQ.MM.,TAP AL. OR CU. 50-95 SQ.MM. | 1020320003 | 36.00 PCS.  | 396.00     |           |
| 15.                                        | CONNECTOR,COMPRESSION,H-TYPE,MAIN AL.35-50 SQ.MM.TAP CU. 6-10 SQ.MM.          | 1020320005 | 84.00 PCS.  | 467.04     |           |
| 16.                                        | H-CONNCTOR,MAIN AL 50-95,TAP AL/CU 50-95                                      | 1020320012 | 5.00 EA     | 175.00     |           |
| 17.                                        | CONNECTOR,SPLICE,COMPRESSION TYPE,TENSION LOADED AL 50 SQ.MM.                 | 1020400002 | 20.00 PCS.  | 278.00     |           |
| 18.                                        | คอมปาวด์ช่วยการสัมผัสทางไฟฟ้า                                                 | 9090010035 | 2.87 KG.    | 447.72     |           |
| ** Guying **                               |                                                                               |            |             |            |           |
| 19.                                        | ANCHOR,PLATE,REINFORCED CONCRETE 550X550X150 MM.                              | 1000040001 | 3.00 EACH   | 633.00     | 4,815.00  |

**ประมาณการค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบจำหน่าย (แผนกแรงต่ำ )**

แผ่นที่ 5/ 7

|                                                                              |            |             |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| 20. WIRE,STEEL STRANDED 50/7<br>sq.mm.TIS.404                                | 1010100004 | 130.00 M.   | 4,680.00  | 62.25     |
| 21. WIRE,STEEL STRANDED 95<br>sq.mm.TIS.404                                  | 1010100006 | 36.00 M.    | 2,394.00  |           |
| 22. ROD,ANCHOR,ROUND EYE M.16, 2,000<br>mm.LONG                              | 1010210000 | 3.00 SET    | 792.00    | 195.00    |
| 23. ANGLE GUY ATTACHMENT 30 DEGREE.                                          | 1010210300 | 3.00 PCS.   | 117.90    |           |
| 24. THIMBLE,GUY,FOR STEEL WIRE 50-95<br>sq.mm.                               | 1010210304 | 3.00 PCS.   | 28.89     |           |
| 25. ROD,GROUND,60x60x5 mm. 2 m.LONG                                          | 1010220002 | 10.00 SET   | 5,340.00  | 4,700.00  |
| 26. CLAMP,SINGLE U-BOLT,M.8 (WIRE ROPE<br>CLIP)                              | 1010230000 | 15.00 SET   | 138.00    |           |
| 27. CLAMP,DOUBLE U-BOLT,M.16 (WIRE<br>ROPE CLIP)                             | 1010230001 | 12.00 SET   | 633.60    |           |
| 28. CONDUIT,PVC,RIGID,DIA. 20x2500<br>mm.TIS.216                             | 1080040001 | 21.00 EACH  | 504.00    |           |
| 29. WELDING POWDER, ST. WIRE 50 SQ.MM.<br>TO GD                              | 9090011007 | 15.00 EA    | 1,545.00  | 1,275.00  |
| <b>** Hardware **</b>                                                        |            |             |           |           |
| 30. BOLT,MACHINE M.16x170 mm.                                                | 1010110201 | 54.00 SET   | 1,549.80  |           |
| 31. BOLT,MACHINE M.16x200 mm.                                                | 1010110202 | 37.00 SET   | 1,158.10  |           |
| 32. BOLT,MACHINE M.16x250 mm.                                                | 1010110203 | 148.00 SET  | 5,786.80  |           |
| 33. BOLT,MACHINE M.16x300 mm.                                                | 1010110204 | 18.00 SET   | 844.20    |           |
| 34. WASHER,PLAIN,SQUARE,LARGE<br>52x52x4.5 mm.HOLE DIA. 18 MM.<br>TIS.258    | 1010180100 | 262.00 PCS. | 1,590.34  |           |
| <b>** Insulator **</b>                                                       |            |             |           |           |
| 35. INSULATOR,SPOOL,TYPE B (CLASS 53-<br>2)TIS.227                           | 1030030000 | 83.00 PCS.  | 1,875.80  |           |
| 36. INSULATOR,STRAIN,TYPE D (CLASS 54-<br>4)TIS.280                          | 1030030103 | 3.00 PCS.   | 381.00    |           |
| 37. RACK,SECONDARY,MEDIUM PRESSED<br>STEEL 4X200 mm.(4x8")                   | 1030130002 | 64.00 EACH  | 22,016.00 | 8,640.00  |
| 38. CLEVIS,FLAT STEEL 4 1/4" FOR<br>INSULATOR EEI-NEMA CLASS 53-2<br>TIS.227 | 1030130100 | 1.00 PCS.   | 68.50     | 135.00    |
| <b>** Meter **</b>                                                           |            |             |           |           |
| 39. CABLE PLATE, SIZE 2X20X20 CM.                                            | 1060100000 | 26.00 PCS.  | 826.80    |           |
| 40. METER PLATE, SIZE 2X20X60 CM.                                            | 1060100001 | 5.00 PCS.   | 476.50    |           |
| 41. METER PLATE, SIZE 2X20X120 CM.                                           | 1060100002 | 8.00 PCS.   | 1,528.00  |           |
| <b>** Pole&amp;Stub **</b>                                                   |            |             |           |           |
| 42. POLE,CONCRETE, 9 M.LONG                                                  | 1000010002 | 10.00 EACH  | 23,190.00 | 13,100.00 |
| 43. CONCRETE 1/3/5                                                           | 9090010025 | 0.72 CU.M.  | 1,512.00  | 1,494.00  |
| <b>** Transformer **</b>                                                     |            |             |           |           |
| 44. LIGHTNING ARRESTER 250-500 V. 2.5-<br>5.0 kA.                            | 1040000300 | 15.00 SET   | 2,430.00  | 1,875.00  |
| รวมเงิน (ค่าวัสดุ,ค่าแรง) ของงานติดตั้งโดยใช้วัสดุใหม่(บาท)                  |            |             | 340,303   | 70,100    |
| รวมเงิน (ค่าวัสดุ,ค่าแรง) ของงานก่อสร้าง (CONSTRUCTION) (บาท)                |            |             | 340,303   | 89,489    |

**ประมาณการค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบจำหน่าย (แผนกแรงต่ำ )**

แผ่นที่ 6/ 7

|                                                                                                             |                                |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|---------|
| ค่าความคุมงาน                                                                                               | 30.00 % ของค่าแรง              | ( 89,489 )  | 26,847  |
| ค่าขนส่ง                                                                                                    | 5.00 % ของค่าวัสดุ             | ( 340,303 ) | 17,015  |
| ค่าเบ็ดเตล็ด                                                                                                | 5.00 % ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด    | ( 526,280 ) | 26,314  |
| ค่าดำเนินการ                                                                                                | 5.00 % ของค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด | ( 499,968 ) | 24,998  |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ค่าวัสดุ+ค่าแรง+ค่าความคุมงาน+ค่าขนส่ง+ค่าเบ็ดเตล็ด+ค่าดำเนินการ) ของงานก่อสร้าง (บาท) |                                |             | 524,966 |

**หมายเหตุ 1.ใช้ ราคามาตรฐานวัสดุ กฟภ. ประจำงวดวันที่ 14 ก.ค. 2566**

2.จำนวนเงินดังกล่าวเป็นราคาต้นทุนเท่านั้น กรณีของงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ การคิดกำไรให้ดูจากรายงานสรุปค่าใช้จ่าย ในการประมาณการฯ และ รายงานแสดงรายละเอียดการคิดกำไรขั้นต้น

ผู้สำรวจ : นาย นราวิชญ์ บุตรจินดา  
 ผู้ประมาณการ : นาย นราวิชญ์ บุตรจินดา  
 ผู้ตรวจสอบ : นาย ชีระวัฒน์ สืบจากหล้า

**ประมาณการค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบจำหน่าย (แผนกแรงต่ำ )**

แผ่นที่ 7/ 7

เลขที่แผนผัง RB25-017/660042 เขต กฟภ.1  
 ชื่องาน กฟอ.ศม. - 57-007694 บ้านหนองปลา(OPSA)  
 ชื่องานย่อย LT.

วันที่คำนวณ:11/08/2566 (Version 2)

Remain(พัสดส่งคืนคลัง)

| ที่                            | รายละเอียด                                                                 | รหัสพัสดุ  | จำนวน/หน่วย | หมายเหตุ |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------|
| *** Remain(พัสดส่งคืนคลัง) *** |                                                                            |            |             |          |
| ** Conductor&Accessory **      |                                                                            |            |             |          |
| 1.                             | CONDUCTOR,AL,BARE 35 sq.mm.TIS.85                                          | 1020010001 | 1140.00 M.  |          |
| 2.                             | CABLE,AL,COMPACT STRANDED,PVC-INSULATED,750 V. 75 DEG.C, 50 SQ.MM. TIS.293 | 1020070002 | 3032.00 M.  |          |
| 3.                             | CONDUCTOR,CU,NFYW 0.6/1 KV. 2.5 SQ.MM.                                     | 1020089954 | 48.00 M.    |          |
| ** Hardware **                 |                                                                            |            |             |          |
| 4.                             | BOLT,MACHINE M.16x250 mm.                                                  | 1010110203 | 12.00 SET   |          |
| 5.                             | WASHER,PLAIN,SQUARE,LARGE 52x52x4.5 mm.HOLE DIA. 18 MM. TIS.258            | 1010180100 | 12.00 PCS.  |          |
| ** Insulator **                |                                                                            |            |             |          |
| 6.                             | INSULATOR,SPOOL,TYPE B (CLASS 53-2)TIS.227                                 | 1030030000 | 23.00 PCS.  |          |
| 7.                             | RACK,SECONDARY,MEDIUM PRESSED STEEL 2X200 mm.(2x8")                        | 1030130000 | 76.00 EACH  |          |
| 8.                             | RACK,SECONDARY,MEDIUM PRESSED STEEL 3X200 mm.(3x8")                        | 1030130001 | 7.00 EACH   |          |
| 9.                             | RACK,SECONDARY,MEDIUM PRESSED STEEL 4X200 mm.(4x8")                        | 1030130002 | 1.00 EACH   |          |
| 10.                            | CLEVIS,FLAT STEEL 4 1/4" FOR INSULATOR EEI-NEMA CLASS 53-2 TIS.227         | 1030130100 | 20.00 PCS.  |          |
| ** Pole&Stub **                |                                                                            |            |             |          |
| 11.                            | POLE,CONCRETE, 8 M.LONG                                                    | 1000010001 | 10.00 EACH  |          |
| 12.                            | POLE,CONCRETE, 9 M.LONG                                                    | 1000010002 | 5.00 EACH   |          |

ผู้สำรวจ : นาย นราวิชญ์ บุตรจินดา  
 ผู้ประมาณการ : นาย นราวิชญ์ บุตรจินดา  
 ผู้ตรวจสอบ : นาย ชีระวัฒน์ สืบจากหล้า

ส่ง Line



ที่ ปจ ๗๖๓๐๑/ ๕๕๕๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า  
อำเภอศรีมหาโพธิ์ ปจ ๒๕๑๔๐

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งการประสานงานเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าตก

เรียน นายมานะ แย้มกลิ่น

อ้างถึง รายชื่อผู้ประสบปัญหาไฟฟ้าตก

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ด้วยประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากกระแสไฟฟ้าตก ในบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองปอ รวมจำนวน ๑๖ ราย ส่งผลกระทบทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนได้รับความเสียหาย จึงขอความอนุเคราะห์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ประสานให้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ์ ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า จึงขอแจ้งท่านว่าได้ดำเนินการประสานแจ้งให้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ์ พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าวแล้ว  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรัชย์ ทนสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

สำนักงานปลัดฯ

โทร/โทรสาร ๐-๓๗๒๑-๐๘๓๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [saraban@huawa.go.th](mailto:saraban@huawa.go.th)



## สำเนาฉบับ

ที่ ปจ ๗๖๓๐๑/ ๕๒๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า  
อำเภอศรีมหาโพธิ ปจ ๒๕๑๔๐

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าตก

เรียน ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อผู้ประสบปัญหาไฟฟ้าตก


จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับแจ้งจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากกระแสไฟฟ้าตก ในบริเวณพื้นที่หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองบ่อ รวมจำนวน ๑๖ ราย ซึ่งส่งผลกระทบทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนได้รับความเสียหาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า จึงขอประสานแจ้งให้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ เพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าว โดยติดต่อประสานงานได้ที่ นายมานะ แยมกลิ่น ตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าเบอร์โทรศัพท์ ๐๘๗-๐๒๑๕๗๕๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรชัย ทนสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

สำนักงานปลัดฯ

โทร/โทรสาร ๐-๓๗๒๑-๐๘๓๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [saraban@huawa.go.th](mailto:saraban@huawa.go.th)



.....รองปลัด อ.ม.  
.....ผ.ส.บ.ม.ค.  
.....ผ.ส.บ.ม.ค.  
.....ผ.ส.บ.ม.ค.

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า  
เลขที่รับ 3 / 66 (ทองหล่อ)  
วันที่ 21 / 6 / 66  
เวลา ..... น.  
นายอำเภอ

| ลำดับ                                                                                                                                                                                                                                                                       | ชื่อ - นามสกุล  | เลขที่บ้าน | ลายเซ็น | เวลา<br>หมายเหตุ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------|------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                           | นายสมชาย ใจดี   | 115        | สมชาย   | 4.30 น. 25.4     |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                           | นางสาวสมใจ ใจดี | 93         | สมใจ    | 4.30 น. 25.3     |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | นางสาวสมใจ ใจดี | 78         | สมใจ    | 4.30 น. 25.3     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                           | นางสาวสมใจ ใจดี | 306        | สมใจ    | 25.3             |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                           | นางสาวสมใจ ใจดี | 125        | สมใจ    | 25.3             |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                           | นางสาวสมใจ ใจดี | 248        | สมใจ    | 8.4              |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                           | นางสาวสมใจ ใจดี | 258        | สมใจ    | 25.4             |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                           | นางสาวสมใจ ใจดี | 134/1      | สมใจ    | 25.4             |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                           | นางสาวสมใจ ใจดี | 254        | สมใจ    | 25.4             |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                          | นางสาวสมใจ ใจดี | 71         | สมใจ    | 25.4             |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                          | นางสาวสมใจ ใจดี | 246        | สมใจ    | 25.4             |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                          | นางสาวสมใจ ใจดี | 45         | สมใจ    | 25.4             |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                          | นางสาวสมใจ ใจดี | 98         | สมใจ    | 25.4             |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                          | นางสาวสมใจ ใจดี | 95         | สมใจ    | 25.4             |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                          | นางสาวสมใจ ใจดี | 122        | สมใจ    | 25.4             |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                          | นางสาวสมใจ ใจดี | 95/4       | สมใจ    | 25.4             |
| <p>(นางสาววรี ธรรมโคตร)</p> <p>หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการแทน</p> <p>ผู้อำนวยการสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า</p> <p>นางธัญญ์นรี กล้องแก้ว</p> <p>รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า</p> <p>(นายอุดม คุศรี)</p> <p>ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า</p> |                 |            |         |                  |

เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้จัดการบริหารสอนตำบลหัวน้ำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

๒๑ ๑. ๒. ๒๒